

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное автономное учреждение "Научно-учебный центр "Сварка и контроль" при МГТУ им. Н.Э. Баумана»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b><i>АУП</i></b>					
25000001. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000002. Научный руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000003. Руководитель по корпоративным коммуникациям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000004. Заместитель директора по общим вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000005. Специалист по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b><i>Секретариат</i></b>					
25000006А(25000007А). Секретарь - личный помощник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000008. Секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b><i>Отдел автоматизированных систем и информационной безопасности</i></b>					
25000009. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000010. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b><i>ОХО</i></b>					
25000011. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000012. Инженер по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000013. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000014. Уборщица	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000015. Уборщица	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
<i>Департамент экономики и финансов</i>					
25000016. Руководитель Департамента экономики и финансов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бухгалтерия</i>					
25000017. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000018. Заместитель главного бухгалтера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000019. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000020. Бухгалтер-кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000021. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел закупок и тендеров</i>					
25000022. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000023. Специалист по тендерам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Договорной отдел</i>					
25000024. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000025. Специалист по сметной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент науки и инноваций</i>					
25000026. Руководитель Департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел сварки</i>					
25000027. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория технологии сварки</i>					
25000028. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000029. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000030. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000031. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000032. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
25000033А(25000034А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000035. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000036А(25000037А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория автоматизации сварки</i>					
25000038. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000039. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000040. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000041. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000042А(25000043А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000044. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел технологий и средств неразрушающего контроля и диагностики</i>					
25000045. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000046. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000047. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000048. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория технологий неразрушающего контроля</i>					
25000049. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000050. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000051. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000052. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000053. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
25000054. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория средств автоматизированного неразрушающего контроля</i>					
25000055. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000056. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000057. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000058. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000059. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел инженерного обеспечения</i>					
25000060. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000061. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000062. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000063А(25000064А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000065А(25000066А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел учета и сопровождение результатов интеллектуальной деятельности</i>					
25000067. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000068. Специалист по интеллектуальной собственности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент дополнительных услуг</i>					
25000069. Руководитель Департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000070. Заместитель руководителя Департамента дополнительных услуг	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Учебный центр по дополни-</i>					

<i>тельными профессиональным программам</i>					
25000071. Руководитель центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000072. Заместитель руководителя центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000073. Преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000074А(25000075А; 25000076А). Преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000077. Преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000078. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по ЭПБ, диагностированию и оказанию консалтинговых услуг</i>					
25000079. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000080А(25000081А; 25000082А; 25000083А; 25000084А; 25000085А; 25000086А; 25000087А; 25000088А; 25000089А; 25000090А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Испытательная лаборатория НК, РК и ТД</i>					
25000091. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000092. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000093А(25000094А; 25000095А; 25000096А). Инженер-дефектоскопист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр аттестации и сертификации</i>					
25000097. Руководитель Центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000098А(25000099А). Заместитель руководителя центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел аттестации и сертификации лабораторий</i>					
25000100. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий				


	трудо: не требуются				
25000101. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000102. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Экзаменационный центр</i>					
25000103. Руководитель экзаменационного центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000104. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000105. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000106. Специалист по методам НК 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000107А(25000108А; 25000109А). Специалист по методам НК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000110А(25000111А; 25000112А; 25000113А). Специалист по методам НК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000114. Специалист по РИ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел аттестации персонала, координации и обеспечения "СертиНК"</i>					
25000115. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000116. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000117. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000118. Офис-менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000119. Специалист по библиотечной и информационной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по работе с клиентами</i>					
25000120. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25000121. Специалист по работе с клиентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 10.11.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель руководителя центра аттестации и сертификации

(должность)



(подпись)

Семенов Михаил Михайлович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


17.11.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель УЦ ДПП Департамента дополнительных услуг

(должность)



(подпись)

Терешков Николай Борисович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17.11.2025

(дата)

Начальник отдела автоматизированных систем и информационной безопасности

(должность)



(подпись)

Лукашов Владимир Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17.11.2025

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5204

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Сапьян Евгений Александрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

10.11.2025

(дата)